

# やぶなべ

青森県立青森高等学校生物部 発行

誌名	やぶなべ
号/発行年/頁	26 / 1982 / 49-59
タイトル	青森市内で見られるすみれ
著者名	和田龍一

自然を見つめる やぶなべ会 (青森)

# 青森市内で見られるすみれ

和田 龍一

昨年の6月から、今年度の7月までに私が観察することの出来たすみれ科の植物は、アケボノスミレ、ナカハリスミレ、タチリボスミレ、ニオイタチリボスミレ、スミレ、リボスミレ、スミレサイミン、オオバタチリボスミレ、オオタチリボスミレ、オオバキスミレの10種類です。現在県内には約30種のすみれがあると推定されているので、3を見ただけになります。

## 1. オオバタチリボスミレ *Viola langsdorfii* sp. sachalinensis

このすみれは、本県には中里町と田代平のみで生息するきわめて希な植物です。私が見つけたのは、8年6月、田代平湿原へはいる道の道端にはえわたったもののみ。花の色は非常に濃く、しっかりとした落ちつきを感じます。また有茎種のすみれで、日本で大型のもののみです。

## 2. オオバキスミレ *Viola brevistipulata*

本県にあるすみれの中で唯一の黄色い花をつけるすみれです。背丈は約20cm~25cmほどあり大きな葉を2枚つけます。花の唇弁には黒い条がはいって色どりをええします。元来高山性のすみれで、梵珠山でも見られました。八甲田赤倉岳のものかおぼろしく、霧の中に黄色の点かたくさん見えるのはほとんどもいえませぬ。

## 3. オオタチリボスミレ *Viola kusanoana*

大型のすみれで花期は4~5月頃のみですが、8年10月の野内川調査で、花を咲かせるものを採集しました。花は春のものよりは小さく、株自体も小さく感じました。春には最も普通に見られ、花の色はうすく、葉の大きさは3~5cm、有茎種です。花の色は日あたりほどに赤か変異が大きいようです。

#### 4 アケボノスミレ *Viola rostrata*

このすみれは、本島では三八地帯に生息し、乙岳あたりが北限といわれています。'82年4月25日の野内川の調査で見つけました。この種は無茎種のすみれで、高さは10cmほど。花は赤みがかって、紫条が見られ、葉は基部がわがわがとまるまると、厚手で光沢があります。また、稀というわけではありませんが、野内川で見られるのはめずらしいといえます。

#### 5 十かハリスミレ *Viola rostrata* var. *japonica*

一目見て十かハリスミレとわかるような、非常に長い距をもつすみれです。またこの距のため、別名天狗スミレともよばれています。葉は小さめで縁には小さな鋸歯が見られます。花期は4~5月で、平たくつばさした感じ。色はうすく、中がわすかに白っぽくたって紫条が見られます。

#### 6 タチリボスミレ *Viola grypoceras*

このすみれはスミレと同じく、最もよく見られる種類です。大きな群落をつくっているものもあり、1本だけのものもあります。葉は小さめで密集してつき鋸歯があります。花は色や大きさに変異が大きく、ほとんど白色のものから、木色の濃いものまでさまざまです。

#### 7 ニオイタチリボスミレ *Viola obtusa*

私が見たニオイタチリボスミレは、ほとんどが高さ10cmほどの小さなものでした。このすみれの特徴はほとんど一つで、青い花の中心が白くぬけていることと、芳香があることです。香りは石けんのようだが、甘いにおいではなく香水的なおい。しかし来してのめずらしいすみれは多く、花期の4~5月には普通に見られます。

#### 8 スミレ *Viola mandshurica*

万葉の昔からスミレと呼ばれ、野山で最も普通に見られるスミレです。葉は細長く、無茎種で高さは15cmほど。密集した群落は見られません。花は色が濃く、おちつきを感ずるようです。

9 リボスミレ *Viola verecunda*


私が見たものは唯一の白花のすみれです。有茎種で花の高さ  
群落をつくって113cmものものは30cmほどあります。しかし花は非常に  
小さく、長さ幅とも1cmほどです。唇弁は他の花弁よりも短く  
は、きりした紫条が見られます。別名ニョイスミレと117号です。

10 スミレサイシン *Viola vaginata*

このすみれはどこでも見られる種類です。地下茎がよく発達し  
て太く、食用になります。葉は他のすみれに比べて厚く、  
また大きく、日本のすみれでは最も大きき葉です。花も大きいの  
ですが 個体による色の変異が大きく、野内川流域で観察された  
ものでも、水色の濃いものから、真白のものまでありました。

1. オオバタチソホ"ズミ  
(*Viola langsdorfii* sp. sachalinensis)





2. オオバキスミレ  
(*Viola brevistipulata*)




3. オオタチハハスミレ  
(*Viola kusanoana*)

4. アカボリズミ  
(*Viola rostrata*)




5. ナカハシズミ  
(*Viola rostrata*  
var. *japonica*)










Р. ЗЕЛ  
(*Viola mandshurica*)



Р. = 木々子"ホズレ  
(*Viola obtusa*)



8. 11) 11" 23E V  
(Viola verecunda)



10. スミレサイミン  
(*Viola fragrans*)